


Item # : SFLMF3F
Assembly Instructions

No d'article : SFLMF3F
Instructions de montage

Ítem N.º: SFLMF3F
Instrucciones de ensamblaje

Artikel# : SFLMF3F
Montageanleitung



For Residential Use Only

Please visit our website for the most current instructions, assembly tips, report damage, or request parts. www.walkerredison.com

Veuillez visiter notre site Web pour les instructions les plus récentes, des conseils de montage, pour signaler des dommages ou demander des pièces : www.walkerredison.com

Visite nuestro sitio web para obtener las instrucciones más actualizadas, sugerencias de montaje e informes de daños, o para solicitar piezas. www.walkerredison.com


Bitte besuchen Sie unsere Website für die aktuellsten Gebrauchsanleitungen, Montagetipps, Schadensmeldungen oder Ersatzteilbestellungen. www.walkerredison.com

WALKER EDISON
™


Revised 24/02/2023 (R)

General Assembly Guidelines


- I. Ensure that all parts and hardware are available before beginning assembly.
- II. Follow each step carefully to ensure the proper assembly of this product.
- III. Two people are recommended for ease in the assembly of this product.
- IV. The three main types of hardware used to assemble this product are: wood dowels, screws and bolts.
- V. The provided glue is to secure wood dowels in place. When first inserting dowels, locate the appropriate hole for the dowel, place a small amount of glue in the hole and insert the dowel. Wipe away excess glue immediately.




In future assembly steps when dowels are necessary to attach assembly parts together, place a small amount of glue on the end of the dowel before attaching parts together. Wipe away excess glue immediately.



- VI. A Phillips head screwdriver is required for the assembly of this product .




- VII. Power tools should not be used to assemble this product.




- VIII. Drill may be needed for securing product to wall.

Instructions de montage générales


- I. Assurez-vous que toutes les pièces et tout le matériel sont disponibles avant de commencer le montage.
- II. Suivez attentivement chaque étape afin de vous assurer du montage adéquat de ce produit.
- III. Il est recommandé d'être deux pour faciliter le montage de ce produit.
- IV. Les principaux types de matériel utilisés pour assembler ce produit sont : des goujons en bois, des vis et des boulons.
- V. La colle fournie a pour but de maintenir en place les goujons en bois. Quand vous insérez les goujons, localisez le trou approprié pour le goujon, déposez une petite quantité de colle dans le trou et insérez le goujon. Essayez l'excès de colle immédiatement.




Dans les prochaines étapes de montage, lorsque des goujons sont nécessaires pour assembler les pièces, déposez une petite quantité de colle à l'extrémité du goujon avant d'assembler les pièces. Essayez l'excès de colle immédiatement.



- VI. Un tournevis cruciforme est requis pour le montage de ce produit.



- VII. Des outils électriques ne doivent pas être utilisés pour monter ce produit.




- VIII. Une perceuse peut être nécessaire pour fixer le produit au mur.


(FR)

Pautas generales para el ensamblaje


- I. Asegúrese de que todas las partes y herrajes estén disponibles antes del ensamblaje.
- II. Siga cada paso cuidadosamente para garantizar el ensamblaje correcto de este producto.
- III. Se recomienda que dos personas realicen el ensamblaje de este producto para una mayor facilidad.
- IV. Los tres tipos principales de herraje usados para ensamblar este producto son: clavijas de madera, tornillos y pernos.
- V. El pegamento que se proporciona es para asegurar las clavijas de madera en su lugar. Cuando inserte las clavijas, ubique el agujero adecuado para la clavija, coloque una pequeña cantidad de pegamento en el agujero e inserte la clavija. Limpie el exceso de pegamento de inmediato.




En los pasos posteriores del ensamblaje, cuando las clavijas sean necesarias para fijar las partes del ensamblaje, coloque una pequeña cantidad de pegamento en el extremo de la clavija antes de unir las partes. Limpie el exceso de pegamento de inmediato.



- VI. Es necesario un destornillador Phillips para el ensamblaje de este producto.



- VII. No se deberán usar herramientas eléctricas en el ensamblaje de este producto.




- VIII. Es probable que se necesite un taladro para asegurar el producto a la pared.


(ESP)

Allgemeine Montagerichtlinien


- I. Achten Sie darauf, dass vor Beginn der Montage alle Bauteile und Hardware zur Verfügung stehen.
- II. Befolgen Sie jeden Schritt genau, um die ordnungsgemäße Montage dieses Produkts zu gewährleisten.
- III. Es werden zwei Personen empfohlen, um die Montage dieses Produkts zu vereinfachen.
- IV. Die drei Haupttypen von Beschlägen, die zur Montage dieses Produkts verwendet werden, sind: Holzdübel Schrauben und Bolzen.
- V. Der mitgelieferte Leim dient zur Befestigung von Holzdübeln. Beim ersten Einsetzen von Dübeln das passende Dübelloch finden, eine kleine Menge Kleber in das Loch geben und den Dübel einsetzen. Überschüssigen Kleber sofort abwischen.




In zukünftigen Montageschritten, wenn Dübel zur Befestigung von Montageteilen benötigt werden, eine kleine Menge Klebstoff auf das Ende des Dübels geben, bevor die Teile miteinander befestigt werden. Überschüssigen Kleber sofort abwischen.



- VI. Zur Montage dieses Produkts wird ein Phillips Schlitzschraubenzieher benötigt.



- VII. Es dürfen keine Elektrowerkzeuge zur Montage dieses Produkts verwendet werden.



- VIII. Möglicherweise wird ein Bohrer benötigt, um das Produkt an der Wand zu befestigen.


(DE)

Parts List

Lista de piezas

Liste des pièces

Stückliste







Hardware List

Liste des pièces

Liste du matériel

Teileliste

A		Ø8x30mm	Wooden dowel Cheville en bois Clavija de madera Holzdübel	16 pcs
B		Ø6x35mm	Cam bolt Boulon à came Perno de leva Nockenschraube	18 pcs
C		Ø15x11mm	Cam lock Serrure à came Cerradura de leva Zylindermutter	18 pcs
D		Ø30mm	Sticker Autocollant Pegatina Aufkleber	18 pcs
E		M 4	Hex key Clé hexagonale Llave hexagonal Inbusschlüssel	1 pc
F		Ø6x50mm	Screw Vis Tornillo Schraube	12 pcs
G		Ø4x45mm	Screw Vis Tornillo Schraube	5 pcs
H			Nut Écrou Tuerca Mutter	5 pcs

Hardware List

Liste des pièces


Liste du matériel

Teileliste

J



Glue tube 1 pc
Tube de colle
Tubo de pegamento
Kleber in Tube



Philips head screwdriver required for assembly
(not included)

Un tournevis cruciforme est requis pour l'assemblage.
(non inclus)

Se requiere un destornillador de cabeza Philips para el montaje
(no incluido)

Für die Montage benötigen Sie einen Kreuzschlitzschraubenzieher
(nicht enthalten)


The hardware quantities listed above are required for proper assembly. Some extra hardware may also have been included.

Les quantités de matériel indiquées ci-dessus sont requises pour un montage adéquat. Du matériel supplémentaire peut aussi avoir été inclus.

Las cantidades de materiales antes mencionadas son necesarias para el ensamblaje apropiado. Se podrían incluir algunas piezas de materiales adicionales.

Für die ordnungsgemäße Montage sind die oben aufgeführten Mengen der jeweiligen Beschläge erforderlich. Möglicherweise sind zusätzliche Beschläge enthalten.

Step 1



(EN)

Attach cam bolt (B) to part (1) with Philips head screwdriver. Insert wooden dowel (A) into part (1) as per diagram.

(FR)

Fixez le boulon à came (B) à la pièce (1) avec un tournevis cruciforme. Insérez la cheville en bois (A) dans la pièce (1) selon le schéma.


(ESP)

Fije el perno de leva (B) a la parte (1) con un destornillador de cabeza Philips. Inserte la clavija de madera (A) en la parte (1) según el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie die Nockenschraube (B) an das Teil (1) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips. Stecken Sie den Holzdübel (A) in das Teil (1) gemäß der Abbildung ein.

Step 2



(EN)

Insert wooden dowel (A) into part (2,7) as per diagram.

(FR)

Insérez la cheville en bois (A) dans la pièce (2,7) selon le schéma.


(ESP)

Inserte la clavija de madera (A) en la parte (2,7) según el diagrama.

(DE)

Stecken Sie den Holzdübel (A) in das Teil (2,7) gemäß der Abbildung ein.

Step 3



(EN)

Attach cam bolt (B) to part (3,4) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

Fixez le boulon à came (B) à la pièce (3,4) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.


(ESP)

Asegure el perno de leva (B) a la parte (3,4) con un destornillador de cabeza Philips como se muestra en el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie die Nockenschraube (B) an das Teil (3,4) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung.

Step 4



(EN)

Insert wooden dowel (A) into part (5,6) as per diagram.

(FR)

Insérez la cheville en bois (A) dans la pièce (5,6) selon le schéma.



(ESP)

Inserte la clavija de madera (A) en la parte (5,6) según el diagrama.

(DE)

Stecken Sie den Holzdübel (A) in das Teil (5,6) gemäß der Abbildung ein.

Step 5



(EN)

Using cam lock (C) secure part (5) into part (1) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

Utilisez le verrou à came (C) pour fixer la pièce (5) dans la pièce (1) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.



(ESP)

Use el cierre de leva (C) para fijar la parte (5) en la parte (1) con un destornillador de cabeza Philips como se muestra en el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie das Teil (5) in das Teil (1) mit der Zylindermutter (C) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung.

Step 6



(EN)

Using cam lock (C) secure part (6) into part (1) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

Utilisez le verrou à came (C) pour fixer la pièce (6) dans la pièce (1) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.



(ESP)

Use el cierre de leva (C) para fijar la parte (6) en la parte (1) con un destornillador de cabeza Philips como se muestra en el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie das Teil (6) in das Teil (1) mit der Zylindermutter (C) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung.

Step 7



(EN)

Using cam lock (C) secure part (7) into part (1) with Philips head screwdriver, then using screw (F) attach part (7) to part (5,6) with Hex key (E) as per diagram.

(FR)

Utilisez le verrou à came (C) pour fixer la pièce (7) à la pièce (1) avec un tournevis cruciforme, puis utilisez la vis (F) pour fixer la pièce (7) à la pièce (5,6) avec la clé hexagonale (E) conformément au schéma.


(ESP)

Use el cierre de leva (C) para fijar la parte (7) a la parte (1) con un destornillador de cabeza Philips, luego use el tornillo (F) para fijar la parte (7) a la parte (5,6) con la llave hexagonal (E) como se muestra en el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie das Teil (7) in das Teil (1) mit der Zylindermutter (C) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips, befestigen Sie dann das Teil (7) an das Teil (5,6) mit der Schraube (F) durch den Inbusschlüssel (E) gemäß der Abbildung.

Step 8



(EN)

Using screw (F) attach part (2) to part (5,6) with Hex key (E) as per diagram.

(FR)

Utilisez la vis (F) pour fixer la pièce (2) à la pièce (5,6) avec la clé hexagonale (E) conformément au schéma.



(ESP)

Use el tornillo (F) para fijar la parte (2) a la parte (5,6) con la llave hexagonal (E) según el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie das Teil (2) an das Teil (5,6) mit der Schraube (F) durch den Inbusschlüssel (E) gemäß der Abbildung.

Step 9





(EN)
Using cam lock (C) secure part (3) into part (1,2) with Hex key (E) as per diagram.

(FR)
En utilisant le verrou à came (C), fixez la pièce (3) à la pièce (1,2) avec la clé hexagonale (E) conformément au schéma.

(ESP)
Use el cierre de leva (C) para fijar la parte (3) en la parte (1,2) con la llave hexagonal (E) como se muestra en el diagrama.

(DE)
Befestigen Sie das Teil (3) in das Teil (1,2) mit der Zylindermutter (C) durch den Inbusschlüssel (E) gemäß der Abbildung.

Step 10



(EN)

Using cam lock (C) secure part (4) into part (1,2) with Hex key (E) as per diagram.

(FR)

En utilisant le verrou à came (C), fixez la pièce (4) à la pièce (1,2) avec la clé hexagonale (E) conformément au schéma.



(ESP)

Use el cierre de leva (C) para fijar la parte (4) en la parte (1,2) con la llave hexagonal (E) como se muestra en el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie das Teil (4) in das Teil (1,2) mit der Zylindermutter (C) durch den Inbusschlüssel (E) gemäß der Abbildung.

Step 11




(EN)
Using cam lock (C) secure part (7) into part (3,4) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)
Utilisez le verrou à came (C) pour fixer la pièce (7) dans la pièce (3,4) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.

(ESP)
Use el cierre de leva (C) para fijar la parte (7) en la parte (3,4) con un destornillador de cabeza Philips como se muestra en el diagrama.

(DE)
Befestigen Sie das Teil (7) in das Teil (3,4) mit der Zylindermutter (C) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung.

Step 12



(EN)

Place sticker (D) to cover the hole as per diagram.

(FR)

Placez l'autocollant (D) pour couvrir les trous conformément au schéma.

(ESP)


Coloque la pegatina (D) para cubrir los agujeros según el diagrama.

(DE)

Platzieren Sie den Aufkleber (D) auf die Bohrungen gemäß der Abbildung.

Step 13

WARNING




Serious or fatal injuries can occur from furniture tipping over. To prevent the furniture from tipping over we recommend that it is permanently fixed to the wall. Wall anchor and hardware are included with this product. Please make sure hardware is suitable for your walls before installing, as different wall materials may require different types of anchors.

Des blessures graves ou mortelles peuvent survenir à la suite d'un basculement des meubles. Pour éviter que les meubles ne basculent, nous recommandons qu'ils ne sont fixés en permanence au mur. L'ancrage mural et le matériel sont inclus dans ce produit. Veuillez assurez-vous que le matériel est adapté à vos murs avant d'installer, car différents matériaux muraux peuvent nécessiter différents types d'ancres.

Pueden producirse lesiones graves o mortales al volcar los muebles. Para evitar que los muebles se vuelquen, recomendamos que se fijen permanentemente a la pared. El anclaje de pared y los herrajes están incluidos en este producto. Asegúrese de que los herrajes sean adecuados para sus paredes antes de instalarlos, ya que los diferentes materiales de las paredes pueden requerir diferentes tipos de anclajes.

Beim Umkippen von Möbeln können schwere oder tödliche Verletzungen auftreten. Um ein Umkippen der Möbel zu verhindern, empfehlen wir, diese dauerhaft an die Wand zu befestigen. Wandanker und Hardware sind mit diesem Produkt enthalten. Bitte stellen Sie vor der Installation sicher, dass die Hardware für Ihre Wände geeignet ist, da für unterschiedliche Wandmaterialien möglicherweise unterschiedliche Arten von Ankern erforderlich sind.

Masonry Wall



(EN)

Using Screw (G) attach Nut (H) and part (7) to Masonry Wall with Philips head screwdriver as per diagram. Note: Do not fully tighten screw (G) until assembly complete, This will help this unit to be fixed properly.

(FR)

En utilisant la vis (G) fixez l'écrou (H) et la pièce (7) au mur de maçonnerie avec un tournevis cruciforme conformément au schéma. Remarque: Veuillez ne pas serrer complètement la vis (G) tant que l'assemblage n'est pas terminé. Cela aidera l'unité à être assemblée correctement.


(ESP)

Use el tornillo (G) para fijar la tuerca (H) y la parte (7) a la pared de mampostería con un destornillador de cabeza Philips según el diagrama. Nota: No apriete completamente el tornillo (G) hasta que el montaje esté completo. Esto facilitará que la unidad se ensambles correctamente.

(DE)

Befestigen Sie das Teil (7) ans an der Wand durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips mit der Schraube (G) und der Mutter (H) gemäß der Abbildung. Hinweis: Ziehen Sie nicht die Schraube (G) fest an, bis die Montage abgeschlossen ist. Dies dient zur richtigen Montage die Baueinheit.

Step 14



Final Assembly