


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

TWIN/FULL BUNK BED WITH TRUNDLE

LIT SUPERPOSÉ SIMPLE/COMPLET AVEC LIT GIGOGNE



WF286554/WF286555

SAFETY WARNINGS AND GENERAL NOTES:

Follow the information on the warnings on the bunk bed end structure and on the carton. Do not remove the warning label from the bed. Always use the recommended size mattress on mattress support, or both, to help prevent the likelihood of entrapment or falls.

The top surface of the mattress must be at least 5*inch (127mm) below the upper edge of the guardrail.

Do not allow children under 6 years of age to use the upper bunk.

Periodically check and ensure the guardrail, ladder and other components are in their proper position, free from damage, and all connectors are tight.

Do not allow horseplay on or under beds.

Always prohibit jumping on the bed.

Prohibit more than one person on upper bunk.

Always use the ladder for entering and leaving the upper bunk.

Do not use substitute parts. Contact the manufacturer or dealer for replacement parts.

Use of a night-light may provide added safety precaution for a child using the upper bunk.

Always use guardrails on both long sides of the upper bunk.

If the bunk bed will be placed next to a wall, the guardrail that runs the full length of the bed should be placed against the wall to prevent entrapment between the bed and the wall.

The use of water or sleep flotation mattresses is prohibited.

STRANGULATION HAZARD-Never attach or hang items to any part of the bunk bed that are not designed for use with the bed.

Keep these instructions for future reference.

We recommend assembling your bunk bed on the shipping carton to protect your floor or carpet.

Be certain all staples are out of the box before beginning assembly on the shipping carton.

THIS BED IS DESIGNED TO USE A TWIN MATTRESSES 38 1/2" WIDE X 74"-75" LONG WITH THE TOTAL THICKNESS NOT EXCEEDING 6" FOR UPPER BUNK, FOR THE LOWER FULL-SIZE SHOULD BE 54" WIDE X 74"-75" LONG, WIDE WITH 8" THICKNESS.

SURFACE OF MATTRESS MUST BE AT LEAST 5" (127MM) BELOW THE UPPER EDGE OF GUARDRAILS.

Replacement Parts:

Replacement Parts, including additional guardrails, may be obtained from any of our (GIGACLOUD TECHNOLOGY (USA) INC. 4388 SHIRLEY AVE, EL MONTE, CA 91731) dealers.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ ET REMARQUES GÉNÉRALES :

Suivez les informations sur les avertissements figurant sur la structure d'extrémité du lit superposé et sur le carton. Ne retirez pas l'étiquette d'avertissement du lit. Utilisez toujours le matelas de taille recommandée sur le support de matelas, ou les deux, pour éviter tout risque de coincement ou de chute.

La surface supérieure du matelas doit être à au moins 5*pouces (127 mm) sous le bord supérieur du garde-corps.

Ne laissez pas les enfants de moins de 6 ans utiliser le lit supérieur.

Vérifiez périodiquement et assurez-vous que le garde-corps, l'échelle et les autres composants sont dans leur bonne position, exempts de dommages et que tous les connecteurs sont bien serrés.

Ne permettez pas les chahuts sur ou sous les lits.

Interdisez toujours de sauter sur le lit.

Interdire plus d'une personne sur la couchette supérieure.

Utilisez toujours l'échelle pour entrer et sortir du lit supérieur.

N'utilisez pas de pièces de rechange. Contactez le fabricant ou le revendeur pour obtenir des pièces de rechange.

L'utilisation d'une veilleuse peut fournir une précaution supplémentaire en matière de sécurité pour un enfant utilisant le lit supérieur.

Utilisez toujours des garde-corps sur les deux côtés longs du lit supérieur.

Si le lit superposé doit être placé à côté d'un mur, le garde-corps qui s'étend sur toute la longueur du lit doit être placé contre le mur pour éviter tout coincement entre le lit et le mur.

L'utilisation de matelas flottants à eau ou de sommeil est interdite.

RISQUE D'ÉTRANGULATION - N'attachez ou ne suspendez jamais d'objets à une partie du lit superposé qui ne sont pas conçus pour être utilisés avec le lit.

Conservez ces instructions pour référence future.

Nous vous recommandons d'assembler votre lit superposé sur le carton d'expédition pour protéger votre sol ou votre tapis.

Assurez-vous que toutes les agrafes sont sorties de la boîte avant de commencer l'assemblage sur le carton d'expédition.

CE LIT EST CONÇU POUR UTILISER UN MATELAS JUMELLES DE 38 1/2" DE LARGE X 74"-75" DE LONG AVEC L'ÉPAISSEUR TOTALE NE DÉPASSANT PAS 6" POUR LE COUCHE SUPÉRIEUR, POUR LA PLEINE TAILLE INFÉRIEURE DEVRAIT ÊTRE 54" DE LARGE X 74"-75 " LONG, LARGE AVEC 8" D'ÉPAISSEUR.


LA SURFACE DU MATELAS DOIT ÊTRE À AU MOINS 5" (127 MM) EN DESSOUS DU BORD SUPÉRIEUR DES GARDE-CORPS.

Pièces de rechange :

Les pièces de rechange, y compris les garde-corps supplémentaires, peuvent être obtenues auprès de l'un de nos revendeurs (GIGACLOUD TECHNOLOGY (USA) INC. 4388 SHIRLEY AVE, EL MONTE, CA 91731).

Detail View



Vue Détailée



Part List

Liste des Pièces







WF286554

A1 	D1 	G 
Upper horizontal bar - 2pcs Barre horizontale supérieure	Lower horizontal bar - 2pcs Barre horizontale inférieure	Short guard rail (Front) - 2pcs Garde-corps court (Avant)
H 	L 	M 
Long guard rail (Back) - 2pcs Garde-corps long (Arrière)	Upper side rail (Front) - 1pc Rail latéral supérieur (Avant)	Upper side rail (Back) - 1pc Rail latéral supérieur (Arrière)
N 	P 	Q 
Lower side rail (Front) - 1pc Rail latéral inférieur (Avant)	Lower side rail (Back) - 1pc Rail latéral inférieur (Arrière)	Ladder (left) - 1pc Échelle (gauche)
Q1 	Q3 	R 
Ladder (right) - 1pc Échelle (droite)	Support - 1pc Soutien	Slats - 14pcs Latte
T 	V 	V1 
Lower support slat - 1pc Latte de support inférieure	Front panel of Trundle - 1pc Panneau avant du Trundle	Back panel side rail of Trundle -1pc Rail latéral du panneau arrière du Trundle

Part List



Liste des Pièces

WF286555 + Hardware inside / Matériel à l'intérieur

A 	B 	C  Upper leg (Left Front /Right Back) - 2pcs Pied supérieur (Avant gauche/arrière droit)
C1  Upper leg (Left Back /Right Front) - 2pcs Pied supérieur (Arrière gauche/Avant droit)	D 	E  Lower frame HB/FB - 2pcs Châssis inférieur HB/FB
F  Lower leg (Left Front /Right Back) - 2pcs Pied inférieur (Avant gauche/arrière droit)	F1  Lower leg (Left Back /Right Front) - 2pcs Pied inférieur (Arrière gauche/Avant droit)	J  Vertical guard rail - 2pcs Garde-corps vertical
K  Vertical guard rail (Right) - 1pc Garde-corps vertical (Droite)	Q2  Step ladder - 4pcs Escabeau	R  Slats - 5pcs Latte
R1  Latte - 2pcs Latte	S  Slats - 4pcs Latte	S1  Slats - 10pcs Latte
U  Leg support - 3pcs Support pied		


Hardware List WF286555

Liste des Accessoires

1  Ø10*40mm Wood dowel (8pcs) Cheville en bois	2  (Ø15)1/4"*100mm Hex-Head bolts (22pcs) Boulons à tête hexagonale	3  (Ø15)1/4"*80mm Hex-Head bolts (28pcs) Boulons à tête hexagonale
4  (Ø12)1/4"*60mm Hex-Head bolts (8pcs) Boulons à tête hexagonale	5  (Ø12)1/4"*40mm Hex-Head bolts (4pcs) Boulons à tête hexagonale	6  (Ø12)1/4"*35mm Hex-Head bolts (2pcs) Boulons à tête hexagonale
7  (Ø12)1/4"*30mm Hex-Head bolts (6pcs) Boulons à tête hexagonale	8  1/4"*15 (9.5mm) Horizontal-Hole bolts(56pcs) Boulons à tête hexagonale	9  Ø9*90mm Connecting bar (4pcs) Barre de connexion
10  (Ø12)1/4"*40mm Hex-Head bolts (12pcs) Boulons à tête hexagonale	11  Ø4*30mm Horizontal-Hole bolts(56pcs) Boulons à tête hexagonale	12  Ø3.5*15mm Horizontal-Hole bolts(56pcs) Boulons à tête hexagonale
13  95*95*18*3mm Metal bracket (2pcs) Support métallique	14  40*17*17*1.6mm Metal bracket (2pcs) Support métallique	15  70*35*19 mm Trundle stopper (2pcs) Bouchon pour lit gigogne
16  100*61*20mm Wheels (4pcs) Roues	17  (1/4")4.5*58mm Allen key (1pc) Clé Allen	

ASSEMBLY TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)

OUTILS D'ASSEMBLAGE REQUIS (NON INCLUS)



(Phillip head screwdriver)




PLEASE BE CAREFUL DO NOT DAMAGE THE HOLE POSITION WHEN YOU USE POWER TOOLS !

NE PAS UTILISEZ DES OUTILS ÉLECTRIQUES POUR ASSEMBLER CE PRODUIT !


STEP 1:

ÉTAPE




Note: Part 8 will face up with the "x" mark on it, otherwise it cannot be tightened

Remarque: La pièce 8 sera face vers le haut avec la marque "x", sinon elle ne peut pas être serrée.




STEP 2:

ÉTAPE




STEP 3:
ÉTAPE

11		15	
4PCS		2PCS	




STEP 4:
ÉTAPE

2		8	
8PCS		8PCS	



STEP 5:

ÉTAPE




Assembling leg support (U) with lower support slat (T) later
rotate, Move support slat inside Full bed.

Assemblage du support de jambe (U) avec la latte de support inférieure (T) puis faites pivoter la
latte de support à l'intérieur du lit double.

STEP 6:

ÉTAPE




NOTE: Please make sure the bed slats close to the side rail before locking the screws to
avoid breakage. This step is required for both the left and right sides. Moreover,
please do not lock the screws of the bed slats at the outermost edge to avoid damaging.

Remarque: Assurez-vous Les lattes du lit fermer du rail latéral avant de verrouiller les vis pour éviter la casse. Cette
étape est requise pour tous les deux côtés gauche et droit. De plus, ne verrouillez pas les vis des lattes de lit sur le
bord le plus extérieur pour éviter d'endommager.


STEP 7:

ÉTAPE




Note: Part 8 will face up with the "x" mark on it, otherwise it cannot be tightened

Remarque: La pièce 8 sera face vers le haut avec la marque "x", sinon elle ne peut pas être serrée.




STEP 8:


ÉTAPE



STEP 9:
ÉTAPE




STEP 10:
ÉTAPE




STEP 11:
ÉTAPE

1		2		3	
4PCS		2PCS		2PCS	



STEP 12:
ÉTAPE

7	
3PCS	




STEP 13:
ÉTAPE

11



28PCS




NOTE: Please make sure the bed slats close to the side rail before locking the screws to avoid breakage. This step is required for both the left and right sides. Moreover, please do not lock the screws of the bed slats at the outermost edge to avoid damaging.

Remarque: Assurez-vous que les lattes du lit ferment contre le rail latéral avant de verrouiller les vis pour éviter la casse. Cette étape est requise pour tous les deux côtés gauche et droit. De plus, ne verrouillez pas les vis des lattes de lit sur le bord le plus extérieur pour éviter d'endommager.


STEP 14:
ÉTAPE

9
4PCS



STEP 15:

ÉTAPE



3

2PCS

4


8PCS

8

8PCS

STEP 16:

ÉTAPE




5

4PCS

STEP 17:

ÉTAPE


11	16
8PCS	4PCS



STEP 18:

ÉTAPE

11
14PCS




NOTE: Please make sure the bed slats close to the side rail before locking the screws to avoid breakage. This step is required for both the left and right sides. Moreover, please do not lock the screws of the bed slats at the outermost edge to avoid damaging.

Remarque: Assurez-vous que les lattes du lit se ferment contre le rail latéral avant de verrouiller les vis pour éviter la casse. Cette étape est requise pour tous les deux côtés gauche et droit. De plus, ne verrouillez pas les vis des lattes de lit sur le bord le plus extérieur pour éviter d'endommager.

STEP 19:

ÉTAPE



12


13

8PCS

2PCS

STEP 20:

ÉTAPE



12


14

8PCS

2PCS


STEP 21:

ÉTAPE



Push Trundle under the bottom of Bunkbed.

Poussez le lit gigogne sous le bas du lit superposé.



Make sure to tighten all the screws of the bed.

Assurez-vous de serrer toutes les vis des de lit.