











PARTS DESCRIPTIONS DESCRIPTIONS DES PIÈCES

HOLDEN MEDIUM STORAGE UNIT TOUR DE RANGEMENT MOYENNE HOLDEN

A Top Dessus  1 PC 1 PIÈCE	B Sides Panneau  ONE PAIR UNE PAIRE	C Centre Support Support central  1 PC 1 PIÈCE	D Door Portes  ONE PAIR UNE PAIRE
E Bottom shelf Tablette inférieure  1 PC 1 PIÈCE	F Cabinet Shelf Chaque Tablette  4 PCS 4 PIÈCES	G Back Panel Panneau Arrières  2 PCS 2 PIÈCES	

HARDWARE QUINCAILLERIE


1 Allen key Screw Vis Allen  M6X30mm 9 PCS 9 PIÈCES	2 Cam lock pin Goujons de serrure Cam lock Serrure  9 SETS 9 ENSEMBLES	3 Allen key Clef Allen  1 PC 1 PIÈCE	4 Handle Poignée  M4X30mm 2 SETS 2 ENSEMBLES	5 Phillips Screw (Small) Petites Vis à tête étoilée  M3X12mm 12 PCS 12 PIÈCES	6 Phillips Screw (Large) Grandes Vis à tête étoilée  M3X15mm 8 PCS 8 PIÈCES
7 Phillips Screw Round Head Vis à tête Ronde étoilée  M4X15mm 23 PCS 23 PIÈCES	8 Magnet and Plate Aimant et Plaque  2 SETS 2 ENSEMBLES	9 Shelf Support Supports de Tablette  24 PCS 24 PIÈCES	10 Tipping Restraint L'emballage de la bride  a.  M4X25mm 1 PC — 1 PIÈCE b.  M4X15mm 1 PC — 1 PIÈCE c.  M4X25mm 1 PC — 1 PIÈCE TIPPING RESTRAINT- 1 SET COURROIE DE RETENUE - 1 ENSEMBLE		



Do not return to store.
For replacement parts or technical support,
please contact 1-866-518-0120.

Ne pas retourner au magasin.
Pour des pièces de rechange ou du soutien technique,
veuillez composer le 1-866-518-0120.


ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



Please use a screwdriver for the screws and a flathead screwdriver for the cam locks.
The screwdriver and flathead screwdriver are not included in the pack.

SVP utilisez un tournevis pour les vis et un tournevis à tête plate pour les verrous de culot.
Le tournevis et le tournevis à tête plate ne sont pas avec le produit.

HOLDEN MEDIUM STORAGE UNIT TOUR DE RANGEMENT MOYENNE HOLDEN



STEP 1

1. Attach Cam Lock Pins (2) to Sides (B) using guide holes.
2. Align Cam Lock Pins (2) into pre - drilled holes on Bottom Shelf (E) .
3. Insert Cam Locks (2) into pre-drilled holes in Bottom Shelf (E) .
4. Once in place tighten Cam Locks (2) using a flathead screwdriver.

ÉTAPE 1


1. Fixer les goudjons de serrure (2) à la Panneau (B) en suivant le guide des trous.
2. Aligner les goudjons de serrure (2) dans les trous prépercés sur le Tablette Inférieure (E) .
3. Insérer serrures (2) dans les trous prépercés du Tablette Inférieure (E) .
4. Lorsqu'en place, serrer les serrures (2) au moyen de tournevis à tête plate.



Do not return to store.
For replacement parts or technical support,
please contact 1-866-518-0120.


Ne pas retourner au magasin.
Pour des pièces de rechange ou du soutien technique,
veuillez composer le 1-866-518-0120.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



Please use a screwdriver for screws. The screwdriver is not included in the pack.
Veuillez utiliser un tournevis cruciforme pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

HOLDEN MEDIUM STORAGE UNIT TOUR DE RANGEMENT MOYENNE HOLDEN



STEP 2

1. Attach Centre Support (C) to Bottom Shelf (E) with Allen Key Screws (1) through pre-drilled holes.

ÉTAPE 2

1. Fixer la support central (C) au tablette inférieure (E) au moyen de vis à tête étoilée (1) dans les trous prépercés.




Do not return to store.
For replacement parts or technical support,
please contact 1-866-518-0120.

Ne pas retourner au magasin.
Pour des pièces de rechange ou du soutien technique,
veuillez composer le 1-866-518-0120.

SIMPLE

www.axcess-world.com


ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



Please use a screwdriver for the screws and a flathead screwdriver for the cam locks. The screwdriver and flathead screwdriver are not included in the pack.

SVP utilisez un tournevis pour les vis et un tournevis à tête plate pour les verrous de culot. Le tournevis et le tournevis à tête plate ne sont pas avec le produit.

HOLDEN MEDIUM STORAGE UNIT TOUR DE RANGEMENT MOYENNE HOLDEN



STEP 3

1. Attach Cam Lock Pins (2) to middle underneath of Top (A) using guide holes.
2. Align pre-drilled holes on bottom of Top (A) with pre-drilled holes on Sides (B) and insert Cam lock Pins (2) into pre-drilled holes in Center support (C).
3. Fix Top (A) to Sides (B) using Allen Key Screws (1). Use Allen Key (3) to tighten Screws. Do not over tighten.
4. Fix Top (A) to Center support (C) using a flathead screwdriver to tighten Cam Locks (2). Do not over tighten.

ÉTAPE 3

1. Fixer les goujons de serrure (2) au dessous de milieu de Dessus (A) en suivant le guide des trous.
2. Aligner les trous prépercés sous Dessus (A) avec les trous prépercés des Panneaux (B) et insérer les goujons de serrure (2) dans les trous prépercés au Support Central (C).
3. Fixer partie (A) avec Panneaux (B) au moyen de vis à tête étoilée (1) utiliser une clef Allen (3) pour serrer les vis. Ne pas trop serrer.
4. Fixer partie (A) avec Support Central (C) utiliser un tournevis à tête plate pour serrer les serrures (2). Ne pas trop serrer.




Do not return to store.
For replacement parts or technical support,
please contact 1-866-518-0120.

Ne pas retourner au magasin.
Pour des pièces de rechange ou du soutien technique,
veuillez composer le 1-866-518-0120.

SIMPLI


www.axcess-world.com

ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



Please use a screwdriver for screws. The screwdriver is not included in the pack.
Veuillez utiliser un tournevis cruciforme pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

HOLDEN MEDIUM STORAGE UNIT TOUR DE RANGEMENT MOYENNE HOLDEN



STEP 4

1. Attach Hinges to Doors (D) and Sides (B) using Phillips Short Screws (5).
2. Attach Magnet Plates (8) to bottom corner of Doors (D) using Phillips Long Screws (6) into guide holes on Doors (D).
3. Attach Magnet (8) using Phillips Long Screws (6) into guide holes on Bottom Shelf (E).
4. Use a Phillips screwdriver to attach Handles (4) to Doors (D).

ÉTAPE 4

1. Fixer les charnières aux portes (D) et aux panneaux (B) au moyen de petites vis à tête étoilée (5).
2. Fixer les plaques aimantées (8) au bas des portes (D) au moyen de grandes vis à tête étoilée (6) dans les trous des portes (D).
3. Fixer l'aimant (8) au moyen de vis longues à tête étoilée (6) en se guidant sur les trous de la tablette inférieure (E).
4. Utiliser un tournevis à tête étoilé pour fixer les poignées (4) aux portes (D).




Do not return to store.
For replacement parts or technical support,
please contact 1-866-518-0120.

Ne pas retourner au magasin.
Pour des pièces de rechange ou du soutien technique,
veuillez composer le 1-866-518-0120.

SIMPLI


www.axcess-world.com

ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



Please use a screwdriver for screws. The screwdriver is not included in the pack.
Veuillez utiliser un tournevis cruciforme pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

HOLDEN MEDIUM STORAGE UNIT TOUR DE RANGEMENT MOYENNE HOLDEN



STEP 5

1. Attach Back Panels (G) to back of cabinet using Phillips Screws Round Head (7) into pre-drilled guide holes.
2. Use Phillips screwdriver to tighten screws.

ÉTAPE 5

1. Fixer les panneaux arrières (G) au dos de l'armoire au moyen de vis à tête ronde étoilée (7) dans les trous prépercés.
2. Utiliser un tournevis étoile pour serrer les vis.



Do not return to store.
For replacement parts or technical support,
please contact 1-866-518-0120.


Ne pas retourner au magasin.
Pour des pièces de rechange ou du soutien technique,
veuillez composer le 1-866-518-0120.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



Please use a screwdriver for screws. The screwdriver is not included in the pack.
Veuillez utiliser un tournevis cruciforme pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

HOLDEN MEDIUM STORAGE UNIT TOUR DE RANGEMENT MOYENNE HOLDEN



STEP 6

1. Use Shelf Supports (9) for each shelf (F) in desired location.
2. 2 Shelf Supports (9) may be used on back top of each shelf (F) as a tipping restraint .

ÉTAPE 6

1. Utiliser les supports de tablette (9) pour chaque tablette (F) à la position souhaitée.
2. 2 supports de tablette (9) peuvent être utilisés à l'arrière du dessus de chaque tablette (F) en guise de bride de fixation .




Do not return to store.
For replacement parts or technical support,
please contact 1-866-518-0120.

Ne pas retourner au magasin.
Pour des pièces de rechange ou du soutien technique,
veuillez composer le 1-866-518-0120.

SIMPLI

www.axcess-world.com

ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE




Please use a screwdriver for screws. The screwdriver is not included in the pack.
Veuillez utiliser un tournevis cruciforme pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

HOLDEN MEDIUM STORAGE UNIT TOUR DE RANGEMENT MOYENNE HOLDEN

***When you determined the location for your unit, install the Furniture Tipping restraint.
Carefully follow the instructions contained on the package.***

***Quand vous avez déterminé l'emplacement du meuble, installez la courroie de retenue.
Veuillez à suivre avec soin les instructions contenues dans l'emballage.***



STEP 7

1. To attach Tipping Restraint (10), follow instructions on Tipping Restraint package.

ÉTAPES 7

1. Pour installer la bride de fixation (10), observer les instructions sur l'emballage de la bride.




Do not return to store.
For replacement parts or technical support,
please contact 1-866-518-0120.

Ne pas retourner au magasin.
Pour des pièces de rechange ou du soutien technique,
veuillez composer le 1-866-518-0120.

SIMPLI


www.axcess-world.com

ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



Please use a screwdriver for screws. The screwdriver is not included in the pack.
Veuillez utiliser un tournevis cruciforme pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

HOLDEN MEDIUM STORAGE UNIT TOUR DE RANGEMENT MOYENNE HOLDEN




STEP 8

1. To attach Tipping Restraint (10), follow instructions on Tipping Restraint package.

ÉTAPES 8

1. Pour installer la bride de fixation (10), observer les instructions sur l'emballage de la bride.



Do not return to store.
For replacement parts or technical support,
please contact 1-866-518-0120.

Ne pas retourner au magasin.
Pour des pièces de rechange ou du soutien technique,
veuillez composer le 1-866-518-0120.



DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE
STORE. CALL OUR TOLL FREE CUSTOMER
SERVICE LINE AT 1- 866-518-0120 FOR ANY
QUESTIONS OR CONCERNS PERTAINING
TO THE ITEM.